


Reflexfolie T-6500



REFLEKTOR DATEN

Art	Reflexfolie
Artikel	T-6500
Artikelnr.	10356112

TECHNISCHE DATEN

Form	Rolle
Format (LxBxH)	45700x1220x0,4 mm
Reflexionsfläche (LxB)	45700x1220 mm
Toleranz	TG5 [DIN 16742]
Befestigung	Kleben (inkl. Klebeband)
Beständigkeit	Standard
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-20°C bis +65°C
Oberfläche	Standard
Prismen Struktur	Rhomben
Prismen Schlüsselweite	Mikrotripel SW0,3
Polarisationsdrehung	ja
Anwendung	Straßenverkehr

Standardabmessungen Reflexfolie T6500

Art.-Nr.:	Abmessung	Farbe
11362110	10mm x 45,70m	weiß
10536110	15mm x 45,7m	weiß
10536130	15mm x 45,7m	rot
10356110	25mm x 45,7m	weiß
10366110	50mm x 45,70m	weiß
06046130	80mm x 45,70m	rot
10526110	100mm x 45,70m	weiß
21256110	150mm x 45,70m	weiß
20226110	250mm x 45,70m	weiß
10356112	1220mm x 45,70m	weiß

Werkstoffdaten

Werkstoff Reflektor	PMMA glasklar
---------------------	---------------

Beschreibung

Eine hohe Reflexleistung bietet die preiswerte Standard Reflexfolie T6500 mit Mikroprismenstruktur. Die Reflexfolie ist für den Einsatz im Strassenverkehr für anspruchsvolle Verkehrsleitkennzeichnungen, Verkehrsschilder und Markierungen sehr gut geeignet. Die Folie ist in verschiedenen Farben verfügbar. Sie ist für die Außenanwendung geeignet. Neben der UV-Beständigkeit und einer Haltbarkeit bis zu 10 Jahre sind die selbstklebende Rückseite und die Stanz- und Schneidbarkeit weitere Merkmale, die dieses Produkt auszeichnen. Erhältlich ist die Reflexfolie T6500 als Rollen bis zu 45,7 m Länge und bis zu einer Breite von 1220 mm und als Zuschnitte und Stanzteile.